## เครื่องพิมพ์ฮ็อตฟอล์ยพริ้นเตอร์

ควบคุมด้วยระบบนิวเมติคส์





เครื่องพิมพ์ระบบฮ๊อดฟอล์ยพริ้นเตอร์

จำนวนบรรทัดพิมพ์ : 3 บรรทัด

พิมพ์ได้บนพื้นผิวพลาสติด PE, PP, PVC, OPP, CPP

ชุดหัวพิมพ์ขับด้วยนิวเมติคส์

ผ้าหมึกพิมพ์กว้าง 25มม. 30มม. และ 35มม.

ความยาวผ้าหมึก 122 เมตร

ความสูงตัวอักษร 2มม. 3มม. และ 4มม.

จำนวนตัวอักษรต่อบรรทัด 12 ตัว

ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 220 ขึ้นต่อนาที (สูงสุด)

น้ำหนักเครื่องสุทธิ 3.5 กิโลกรัม

ติดตั้งได้กับเครื่องแพ็คแนวทั้งและแนวนอน

ต้องการลม 3 - 6 บาร์

PT Asia, Thailand Co., Ltd.

15/648 Moo 10, Samrong Nua, Maung, Samutprakarn 10270

Phone: (02) 759-2271, 0717, 1937, 2964 Fax: (02) 380 5265, 759 3569

Email: info@ptasia.biz Website: www.ptasia.biz