

# แสตมป์ตราขาย

Self-Inking Stamp



ชุดแสตมป์ตราขาย ซับหมึกในตัว

ตามแสตมป์ตราขาย

หมึกพิมพ์

ไซเบอร์เนท

ตัวอักษรขาว



## หมึกพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ

SCHAUM

### คุณสมบัติหมึกพิมพ์ (CONCENTRATE INK)



พิมพ์ติดได้ทุกพื้นผิว เช่น กระจก ไม้ กระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติก  
หนัง และอลูมิเนียม

มีชนิดแห้งเร็ว 2-6 วินาที และแห้งช้า 15-20 วินาที  
มีหลากหลาย อาทิ สีเหลือง สีดำ สีขาว สีน้ำเงิน และสีแดง  
ไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนผสม พร้อมมี MSDS

ทนต่ออุณหภูมิร้อนและเย็น  
ราคาประหยัด



## โซลเวนต์

SCHAUM

### คุณสมบัติโซลเวนต์ (SOLVENT)



เป็นส่วนผสมหลักของหมึกพิมพ์ หรือตัวทำละลาย  
ทำความสะอาดด้ามแสตมป์ตรายาง และอักษรยาง เมื่อเกิดสกปรก  
ใช้ลบข้อความที่พิมพ์ผิด  
กลิ่นไม่ฉุน  
มี MSDS รับรอง และ ไม่มีสารโลหะหนักเป็นส่วนผสม



## ด้ามแสตมป์ชนิดซัพหมึกในตัว

**JustRite**  
Quality Marking Device  
Since 1983

### คุณสมบัติด้ามแสตมป์ (SELFINKING STAMP)

โครงสร้างทำจากโลหะ แข็งแรง ทนทาน  
ด้ามทำจากพลาสติก ป้องกันสนิมและเชื้อรา  
มี 5 รุ่นให้เลือกใช้ ตามพื้นที่พิมพ์

รุ่น M.31  
รุ่น M.42  
รุ่น M.52  
รุ่น M.94  
รุ่น MiNi









ชนิดตัวอ้วน (TYPESTYLE 2)

2/6	1.5 mm	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
2/8	2 mm	D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/10	2.5 mm	C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
2/12	3 mm	X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O	5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
2/14	3.5 mm	P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F	7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
2/16	4 mm	G H I J K L M N O P Q R S T U	7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
2/20	5 mm	V W X Y Z A B C D E F G	4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2/24	6 mm	H I J K L M N O P Q R	8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
2/28	8 mm	S T U V W X Y Z	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
2/36	10 mm	A B C D E F G	2 3 4 5 6 7 8 9 1
2/48	13 mm	H I J K M N	2 3 4 5 6 7 8
2/60	16 mm	O P R S	9 0 1 2 3 4





# ตัวอักษรยาง

## ชนิดตัวพอม (TYPESTYLE 9)

9/8	2 mm	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I	1 2 3 5 4 6 7 8 9 0 1 2 3 5 4 6 7 8 9 0 1 2 3 5 4 6 7 8 9 0 1 2 3 5 4 6 7
9/10	2.5 mm	H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J	4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
9/12	3 mm	K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B D E F G H I J	2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9/14	3.5 mm	J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F	7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
9/16	4 mm	H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A	3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
9/20	5 mm	C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U	4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
9/24	6 mm	U V W X Y Z A B C D E F G H I J	2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9/28	8 mm	K L M N O P R S T U V W	8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
9/36	10 mm	X Y Z A B C D E F G H	2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
9/48	13 mm	I J K L M N O P R	3 4 5 6 7 8 9 0 1
9/60	17 mm	S T U V W X	2 3 4 5 6 7 8
9/72	20 mm	Y Z A B C I	9 0 2 3 4 5
9/84	23 mm	D E F G H	6 7 8 9 0 1





## ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง



บริษัท พีที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เอเชีย  
15/648 หมู่ 10 ต.ลำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
โทร. 02-759-2271, 0717, 1937, 2964  
แฟกซ์ 02-380-5265, 759-3569  
อีเมลล์ info@ptasiabiz เว็บไซต์ <http://www.ptasiabiz>

PT Asia, Thailand Company Limited  
PT Asia Limited Partnership  
15/648 Moo 10, Samrong Nua, Maung, Samutprakam 10270  
Phone : +66 (0)2 759-2271, 0717, 1937, 2964  
Fax : +66 (0)2 380-5265, 759-3569  
Email : info@ptasiabiz Website : <http://www.ptasiabiz>